4Line

4Line is de no-nonsense oplossing voor het inrichten van individuele of gedeelde kantoorruimten. Ruimtebesparend, budgetvriendelijk, eenvoudig te installeren én aanpasbaar aan evoluerende behoeften.

"4LINE staat voor de zuivere en verfijnde lijnen van een sober design.
Mijn eigen medewerkers gebruiken 4LINE zowel in hun individuele trade marketing kantoren als voor ruimten waar teamwork centraal staat."

YANNICK BELLEC Commercieel Directeur Europa

Vorm volgt **teamwork**



Een lay-out met gedeelde poten en diverse bladvormen **maakt teamwork eenvoudiger**

Privacy-panelen, zie p. 138. **Lamp** BLOOM, zie p. 146. Melamine **kasten**, zie p. 158. **Stoel** REFLEX, zie p. 308.

LOST KNOWLEDGE
Touched By Fire
POWER

Bij opstellingen met gedeelde poten kan gebruik worden gemaakt van privacy-panelen voor de bevestiging van accessoires. **De gedeelde poten springen in voor vrije beenruimte tussen de bureaus.**







Kleurenoverzicht

Melamine bladen in 3 decors

MG
Sneeuw wit

RI
Licht eiken

RH
Frans appelhout

Metalen poten in 3 afwerkingen

SO
Wit

SA
Alugrijs

SC
Antraciet

Overzicht

Rechthoekige bureaus



Golfvormige bureaus



Asymmetrische hoekbureaus



Symmetrische hoekbureaus



Aanbouwvergaderbladen



Normen

Garantie 5 jaar

Vervaardigd conform ISO 14001

Frans fabricaat onze fabrieken

PEFC PEFC/07-32-197

CERTIFIÉ PAR FCBA NF ENVIRONNEMENT AMEUBLEMENT

OFFICE EXCELLENCE CERTIFIÉ NF


1

2


3

4

Technische beschrijving

1 Melamine blad van hoge dichtheid, dikte 30 mm, onderzijde in hetzelfde decor. Afgeronde hoeken. ABS stootranden, dikte 2 mm.
Bladen met 1, 2 of 4 kabeldoorgangen in dezelfde afwerking als de poten, bestaande uit een «EOL» afsluitdop (ø 6 cm) en een in het blad ingebouwde ring (ø 8 cm).
2 Vaste poten voorzien van een driehoekige metalen bevestigingsplaat met afgeronde hoeken. Verticale inkepingen over de volledige poothoogte aan de 2 buitenzijden. Steldoppen, regelbereik 15 mm. Bureauhoogte: 74 cm.
3 Vaste poten geschikt voor kabelgeleiding achter een afneembaar paneel aan de binnenzijde van de poot. Kabelgeleiding vanop het blad tot aan de vloer. Snelle montage van de opstellingen dankzij de bevestigingsplaat, die identiek is voor afzonderlijke en gedeelde poten. Bureauhoogte: 74 cm.
4 In hoogte instelbare poten voorzien van een afneembaar paneel op de binnenzijde van de poot. Hoogteaanduiding op het onderste gedeelte van de poot.
Bureauhoogte instelbaar tussen 62 en 86 cm, in stappen van 2 cm. Steldoppen, regelbereik 15 mm.
5 Centrale poot voor de verbinding van 4 bureaus met een metalen bevestigingsplaat.
6 Bureaus B. 160 en 180 cm voorzien van een structurele kabelgoot. Optionele kabelgoot voor bureaus B. 120 en 140 cm. Biedt plaats voor kabels en stekkerdozen aan de gebruikers- en de bezoekerszijde. Goot voorzien van riemen om kabels op hun plaats te houden. Bruikbare afmetingen: D. 94 x H. 85 mm.
7 Bevestigingshaken om een bureauhoog ladeblok vast te koppelen aan het blad. Het ladeblok vervangt de steunpoot onder de hoekzijde van de hoekbureaus.
8 Optionele metalen frontpanelen. Bevestiging met schroeven op metalen inserts. Hoogte 24 cm.

5

6

7

8

■ Rechthoekige bureaus D. 80 cm

Het basiselement met vaste poten en kabelgeleiding is voorzien van 2 poten voor kabelgeleiding, het aanbouwelement is voorzien van 1 poot voor kabelgeleiding. Van de in hoogte instelbare versies zijn alle poten geschikt voor kabelgeleiding.

Vaste poten	Basiselement		Aanbouwelement	
B. 80 x D. 80 cm	1 800 014 + decor + afw.	**300**	1 800 029 + decor + afw.	**210**
B. 120 x D. 80 cm	1 800 017 + decor + afw.	**310**	1 800 032 + decor + afw.	**220**
B. 140 x D. 80 cm	1 800 020 + decor + afw.	**320**	1 800 035 + decor + afw.	**230**
B. 160 x D. 80 cm	1 800 023 + decor + afw.	**330**	1 800 038 + decor + afw.	**240**
B. 180 x D. 80 cm	1 800 026 + decor + afw.	**340**	1 800 041 + decor + afw.	**250**
Vaste poten met kabelgeleiding				
B. 80 x D. 80 cm	1 800 015 + decor + afw.	**320**	1 800 030 + decor + afw.	**220**
B. 120 x D. 80 cm	1 800 018 + decor + afw.	**330**	1 800 033 + decor + afw.	**230**
B. 140 x D. 80 cm	1 800 021 + decor + afw.	**340**	1 800 036 + decor + afw.	**240**
B. 160 x D. 80 cm	1 800 024 + decor + afw.	**350**	1 800 039 + decor + afw.	**250**
B. 180 x D. 80 cm	1 800 027 + decor + afw.	**360**	1 800 042 + decor + afw.	**260**
In hoogte instelbare poten met kabelgeleiding				
B. 80 x D. 80 cm	1 800 016 + decor + afw.	**425**	1 800 031 + decor + afw.	**265**
B. 120 x D. 80 cm	1 800 019 + decor + afw.	**435**	1 800 034 + decor + afw.	**285**
B. 140 x D. 80 cm	1 800 022 + decor + afw.	**445**	1 800 037 + decor + afw.	**295**
B. 160 x D. 80 cm	1 800 025 + decor + afw.	**455**	1 800 040 + decor + afw.	**305**
B. 180 x D. 80 cm	1 800 028 + decor + afw.	**465**	1 800 043 + decor + afw.	**315**



Vaste poten	Cluster van 4		Cluster van 2 aanbouwelementen	
B. 240 x D. 160 cm	1 800 044 + decor + afw.	**995**	1 800 169 + decor + afw.	**440**
B. 280 x D. 160 cm	1 800 046 + decor + afw.	**1035**	1 800 170 + decor + afw.	**460**
B. 320 x D. 160 cm	1 800 048 + decor + afw.	**1095**	1 800 171 + decor + afw.	**480**
B. 360 x D. 160 cm	1 800 050 + decor + afw.	**1135**	1 800 172 + decor + afw.	**500**
Vaste poten met kabelgeleiding				
B. 240 x D. 160 cm	1 800 045 + decor + afw.	**1015**	1 800 173 + decor + afw.	**460**
B. 280 x D. 160 cm	1 800 047 + decor + afw.	**1055**	1 800 174 + decor + afw.	**480**
B. 320 x D. 160 cm	1 800 049 + decor + afw.	**1115**	1 800 175 + decor + afw.	**500**
B. 360 x D. 160 cm	1 800 051 + decor + afw.	**1155**	1 800 176 + decor + afw.	**520**

■ Rechthoekige bureaus D. 60 cm

Het basiselement met vaste poten en kabelgeleiding is voorzien van 2 poten voor kabelgeleiding, het aanbouwelement is voorzien van 1 poot voor kabelgeleiding. Van de in hoogte instelbare versies zijn alle poten geschikt voor kabelgeleiding.

Vaste poten	Basiselement		Aanbouwelement	
B. 80 x D. 60 cm	1 800 052 + decor + afw.	**295**	1 800 055 + decor + afw.	**195**
Vaste poten met kabelgeleiding				
B. 80 x D. 60 cm	1 800 053 + decor + afw.	**315**	1 800 056 + decor + afw.	**215**
In hoogte instelbare poten met kabelgeleiding				
B. 80 x D. 60 cm	1 800 054 + decor + afw.	**420**	1 800 057 + decor + afw.	**260**

■ Symmetrisch golfvormige bureaus D. 100 cm

Het basiselement met vaste poten en kabelgeleiding is voorzien van 2 poten voor kabelgeleiding, het aanbouwelement is voorzien van 1 poot voor kabelgeleiding. Van de in hoogte instelbare versies zijn alle poten geschikt voor kabelgeleiding.

Vaste poten	Basiselement		Aanbouwelement	
B. 160 x D. 100 cm	1 800 058 + decor + afw.	**385**	1 800 061 + decor + afw.	**295**
Vaste poten met kabelgeleiding				
B. 160 x D. 100 cm	1 800 059 + decor + afw.	**405**	1 800 062 + decor + afw.	**305**
In hoogte instelbare poten met kabelgeleiding				
B. 160 x D. 100 cm	1 800 060 + decor + afw.	**510**	1 800 063 + decor + afw.	**360**

Vaste poten	Cluster van 4	
B. 320 x D. 200 cm	1 800 064 + decor + afw.	**1315**
Vaste poten met kabelgeleiding		
B. 320 x D. 200 cm	1 800 065 + decor + afw.	**1335**

■ Asymmetrisch golfvormige bureaus D. 80/100 cm

Het basiselement met vaste poten en kabelgeleiding is voorzien van 2 poten voor kabelgeleiding, het aanbouwelement is voorzien van 1 poot voor kabelgeleiding. Van de in hoogte instelbare versies zijn alle poten geschikt voor kabelgeleiding.

Vaste poten	Basiselement		Aanbouwelement	
B. 160 x D. 100 cm - Hoek links	1 800 066 + decor + afw.	**380**	1 800 072 + decor + afw.	**290**
B. 160 x D. 100 cm - Hoek rechts	1 800 069 + decor + afw.	**380**	1 800 075 + decor + afw.	**290**
Vaste poten met kabelgeleiding				
B. 160 x D. 100 cm - Hoek links	1 800 067 + decor + afw.	**400**	1 800 073 + decor + afw.	**300**
B. 160 x D. 100 cm - Hoek rechts	1 800 070 + decor + afw.	**400**	1 800 076 + decor + afw.	**300**
In hoogte instelbare poten met kabelgeleiding				
B. 160 x D. 100 cm - Hoek links	1 800 068 + decor + afw.	**505**	1 800 074 + decor + afw.	**355**
B. 160 x D. 100 cm - Hoek rechts	1 800 071 + decor + afw.	**505**	1 800 077 + decor + afw.	**355**

Vaste poten	Cluster van 4	
B. 320 x D. 200 cm	1 800 078 + decor + afw.	**1295**
Vaste poten met kabelgeleiding		
B. 320 x D. 200 cm	1 800 079 + decor + afw.	**1315**

■ Asymmetrische hoekbureaus 90° - Hoekzijde D. 60 cm

Het basiselement met vaste poten en kabelgeleiding is voorzien van 2 poten voor kabelgeleiding, het aanbouwelement is voorzien van 1 poot voor kabelgeleiding. Van de in hoogte instelbare versies zijn alle poten geschikt voor kabelgeleiding.

Vaste poten	Basiselement		Aanbouwelement	
B. 160 x Hoek 60 cm - Hoek links	1 800 080 + decor + afw.	**415**	1 800 092 + decor + afw.	**325**
B. 160 x Hoek 60 cm - Hoek rechts	1 800 083 + decor + afw.	**415**	1 800 095 + decor + afw.	**325**
B. 180 x Hoek 60 cm - Hoek links	1 800 086 + decor + afw.	**425**	1 800 098 + decor + afw.	**335**
B. 180 x Hoek 60 cm - Hoek rechts	1 800 089 + decor + afw.	**425**	1 800 101 + decor + afw.	**335**
Vaste poten met kabelgeleiding				
B. 160 x Hoek 60 cm - Hoek links	1 800 081 + decor + afw.	**435**	1 800 093 + decor + afw.	**335**
B. 160 x Hoek 60 cm - Hoek rechts	1 800 084 + decor + afw.	**435**	1 800 096 + decor + afw.	**335**
B. 180 x Hoek 60 cm - Hoek links	1 800 087 + decor + afw.	**445**	1 800 099 + decor + afw.	**345**
B. 180 x Hoek 60 cm - Hoek rechts	1 800 090 + decor + afw.	**445**	1 800 102 + decor + afw.	**345**
In hoogte instelbare poten met kabelgeleiding				
B. 160 x Hoek 60 cm - Hoek links	1 800 082 + decor + afw.	**540**	1 800 094 + decor + afw.	**390**
B. 160 x Hoek 60 cm - Hoek rechts	1 800 085 + decor + afw.	**540**	1 800 097 + decor + afw.	**390**
B. 180 x Hoek 60 cm - Hoek links	1 800 088 + decor + afw.	**550**	1 800 100 + decor + afw.	**400**
B. 180 x Hoek 60 cm - Hoek rechts	1 800 091 + decor + afw.	**550**	1 800 103 + decor + afw.	**400**

Vaste poten	Cluster van 4	
B. 320 x D. 240 cm	1 800 104 + decor + afw.	**1435**
B. 360 x D. 240 cm	1 800 106 + decor + afw.	**1475**
Vaste poten met kabelgeleiding		
B. 320 x D. 240 cm	1 800 105 + decor + afw.	**1455**
B. 360 x D. 240 cm	1 800 107 + decor + afw.	**1495**

Bureaubladen in 3 decors (+ decor)

MG RI RH

Poten in 3 afwerkingen (+ afw.)

SO SA SC

Asymmetrische hoekbureaus 90°, bureauhoog ladeblok

Metalen ladeblok B. 42,8 cm D. 60 cm aangebouwd aan de hoekzijde. Technische beschrijving, zie pagina 132.
Het basiselement met vaste poten en kabelgeleiding is voorzien van 2 poten voor kabelgeleiding, het aanbouwelement is voorzien van 1 poot voor kabelgeleiding. Van de in hoogte instelbare versies zijn alle poten geschikt voor kabelgeleiding.

Vaste poten	Basiselement		Aanbouwelement	
B. 160 x Hoek 60 cm - Hoek links	1 800 108 + decor + afw.	**765**	1 800 112 + decor + afw.	**720**
B. 160 x Hoek 60 cm - Hoek rechts	1 800 110 + decor + afw.	**765**	1 800 114 + decor + afw.	**720**
B. 180 x Hoek 60 cm - Hoek links	1 800 116 + decor + afw.	**775**	1 800 120 + decor + afw.	**730**
B. 180 x Hoek 60 cm - Hoek rechts	1 800 118 + decor + afw.	**775**	1 800 122 + decor + afw.	**730**
Vaste poten met kabelgeleiding				
B. 160 x Hoek 60 cm - Hoek links	1 800 109 + decor + afw.	**785**	1 800 113 + decor + afw.	**730**
B. 160 x Hoek 60 cm - Hoek rechts	1 800 111 + decor + afw.	**785**	1 800 115 + decor + afw.	**730**
B. 180 x Hoek 60 cm - Hoek links	1 800 117 + decor + afw.	**795**	1 800 121 + decor + afw.	**740**
B. 180 x Hoek 60 cm - Hoek rechts	1 800 119 + decor + afw.	**795**	1 800 123 + decor + afw.	**740**

Vaste poten	Cluster van 4	
B. 320 x D. 240 cm	1 800 180 + decor + afw.	**2925**
B. 360 x D. 240 cm	1 800 181 + decor + afw.	**2965**
Vaste poten met kabelgeleiding		
B. 320 x D. 240 cm	1 800 182 + decor + afw.	**2945**
B. 360 x D. 240 cm	1 800 183 + decor + afw.	**2985**

Rechte aanbouwtafels

Voor rechthoekige bureaus B. 160 en 180 cm en voor asymmetrische hoekbureaus hoekzijde 60 cm

Vaste poten		
B. 80 x D. 60 cm	1 800 124 + decor + afw.	**195**
Vaste poten met kabelgeleiding		
B. 80 x D. 60 cm	1 800 125 + decor + afw.	**205**
In hoogte instelbare poten met kabelgeleiding		
B. 80 x D. 60 cm	1 800 126 + decor + afw.	**260**

Symmetrische hoekbureaus 90°

Het basiselement met vaste poten en kabelgeleiding is voorzien van 2 poten voor kabelgeleiding, het aanbouwelement is voorzien van 1 poot voor kabelgeleiding. Van de in hoogte instelbare versies zijn alle poten geschikt voor kabelgeleiding.

Vaste poten	Basiselement		Aanbouwelement	
B. 140 x Hoek 60 cm	1 800 127 + decor + afw.	**515**	1 800 130 + decor + afw.	**425**
B. 160 x Hoek 80 cm	1 800 133 + decor + afw.	**590**	1 800 136 + decor + afw.	**500**
Vaste poten met kabelgeleiding				
B. 140 x Hoek 60 cm	1 800 128 + decor + afw.	**535**	1 800 131 + decor + afw.	**435**
B. 160 x Hoek 80 cm	1 800 134 + decor + afw.	**610**	1 800 137 + decor + afw.	**510**
In hoogte instelbare poten met kabelgeleiding				
B. 140 x Hoek 60 cm	1 800 129 + decor + afw.	**670**	1 800 132 + decor + afw.	**490**
B. 160 x Hoek 80 cm	1 800 135 + decor + afw.	**745**	1 800 138 + decor + afw.	**565**

Vaste poten	Cluster van 4	
B. 280 x Hoek 120 cm	1 800 139 + decor + afw.	**1835**
B. 320 x Hoek 160 cm	1 800 141 + decor + afw.	**2135**
Vaste poten met kabelgeleiding		
B. 280 x Hoek 120 cm	1 800 140 + decor + afw.	**1875**
B. 320 x Hoek 160 cm	1 800 142 + decor + afw.	**2175**

Bureaubladen in 3 decors (+ decor)

MG RI RH

Poten in 3 afwerkingen (+ afw.)

SO SA SC

■ Symmetrische hoekbureaus 120°

Het basiselement met vaste poten en kabelgeleiding is voorzien van 2 poten voor kabelgeleiding, het aanbouwelement is voorzien van 1 poot voor kabelgeleiding. Van de in hoogte instelbare versies zijn alle poten geschikt voor kabelgeleiding.

	Vaste poten		Vaste poten met kabelgeleiding	
B. 120 x Hoek 80 cm	1 800 143 + decor + afw.	**495**	1 800 144 + decor + afw.	**515**

In hoogte instelbare poten met kabelgeleiding

B. 120 x Hoek 80 cm	1 800 145 + decor + afw.	**650**

	Vaste poten - Cluster van 3		Vaste poten met kabelgeleiding	
B. 288 x D. 249 x Hoek 160 cm	1 800 149 + decor + afw.	**1395**	1 800 150 + decor + afw.	**1425**

■ Halfronde aanbouwvergadertafels

	Vaste poot		In hoogte instelbare poot met kabelgeleiding	
B. 80 x D. 40 cm	1 800 151 + decor + afw.	**145**	1 800 184 + decor + afw.	**180**
B. 165 x D. 60 cm	1 800 152 + decor + afw.	**295**	1 800 154 + decor + afw.	**330**

■ Ronde vergadertafels ø 120 cm

	Vaste poot/poten		Instelbare poten	
ø 120 cm op 4 poten	1 800 155 + decor + afw.	**350**	1 800 178 + decor + afw.	**475**
ø 120 cm op centrale poot	1 800 156 + decor + afw.	**405**		

■ Optionele kabelgoten en frontpanelen

Vaste kabelgoot voor horizontale kabelgeleiding en het opbergen van stekkerdozen. De bureaus B. 160 en 180 cm worden altijd geleverd met een kabelgoot.

Gelakt metaal H. 28 cm. Bevestigd onder het blad met twee haken en metalen inserts.

	Kabelgoten		Frontpanelen	
Voor bureau B. 80 cm	1 800 005 + afw.	**20**	1 800 177 + afw.	**35**
Voor bureau B. 120 cm	1 800 006 + afw.	**26**	1 800 010 + afw.	**40**
Voor bureau B. 140 cm	1 800 007 + afw.	**29**	1 800 011 + afw.	**45**
Voor bureau B. 160 cm			1 800 012 + afw.	**50**
Voor bureau B. 180 cm			1 800 013 + afw.	**55**

■ Metalen ladeblokken

Technische beschrijving van de ladeblokken, zie p. 131.
Verrijdbare ladeblokken metalen topblad
B. 41,8 x D. 57 x H. 56,9 cm

3 laden	1 800 164 + afw.	**275**
2 laden waarvan 1 hangmappenlade	1 800 163 + afw.	**275**

Bureauhoog ladeblok met 3 laden waarvan 1 hangmappenlade, melamine topblad, dikte 30 mm, afgeronde hoeken.
B. 42,8 x H. 74 cm

D. 60 cm 3L	1 800 167 + decor + afw.	**400**
D. 80 cm 3L	1 800 168 + decor + afw.	**465**

■ Metalen ladeblokken met verzonken melamine ladefronten

Melamine ladefronten en rug (melamine rug op verrijdbare ladeblokken) enkel leverbaar in decors RI en RH.

Technische beschrijving van de ladeblokken, zie p. 130.
Verrijdbaar B. 41,8 X D. 59,5 X H. 58,5 cm

2 laden waarvan 1 hangmappenlade	1 800 185 + decor + afw.	**345**
3 laden	1 800 186 + decor + afw.	**345**

Bureauhoog ladeblok met 3 laden waarvan 1 hangmappenlade, melamine topblad, dikte 30 mm, afgeronde hoeken.
B. 42,8 x H. 74 cm

D. 60 cm 3L	1 800 187 + decor + afw.	**480**
D. 80 cm 3L	1 800 188 + decor + afw.	**535**

Privacy-panelen p. 138.

Schuifdeurkasten p. 156.

Conferentietafels p. 182.