4Most

Samenstellingen voor teamwerk of vrijstaande bureaus, 4MOST schikt zich probleemloos naar de evoluerende noden van het bedrijf.
Het gamma staat voor:
- keuze uit bridge of frame poten, rechthoekige of driehoekige doorsnede
- opbergmeubels op de bureaus Bench
- kabelgeleiding via de uitschuifbare bladen of kabeldoorgangen op de vaste bladen
- personaliseerbaar dankzij ruim kleurenaanbod en panelen voor visuele en akoestische opdeling

"Bench in een nieuw kleedje... Met de nieuwe opbergmeubels biedt 4MOST bijna grenzeloze mogelijkheden om welzijn en productiviteit te combineren. Er zijn de samenstellingen die zich optimaal lenen voor teamwerk, terwijl ik me aan mijn vrijstaand bureau ongestoord kan concentreren."
STÉPHANIE GONZALEZ ROCHER Teamleader Pool Bureaus – Product Marketing

Evolueren in team

Opbergmeubels om de werkruimte af te bakenen en te personaliseren

Flatscreenhouders, zie p. 142. **Opbergmeubels**, zie p. 156. **Stoel** TOUCH, zie p. 312.

De dragende aanbouwmeubels hebben schuifdeuren aan de gebruikerszijde of aan weerszijden. De perfect modulaire oplossing. In combinatie met privacy-panelen worden moderne en kleurrijke samenstellingen gecreëerd.





Metalen **ladeblokken**, zie p. 130. **Privacy-panelen**, zie p. 138. **Stoel** REFLEX, zie p. 307.

Vrijstaande bureaus of samenstellingen met gedeeld onderstel, met de verschillende pootversies creëert u zelf de stijl van uw werkruimte

Metalen **ladeblokken**, zie p. 130. **Privacy-panelen**, zie p. 156. **Stoel** COSMO, zie p. 314.

Kleurenoverzicht

Melamine bladen in 7 decors

MG
Sneeuw wit

MA
Wit esdoorn

MB
Licht beuken

RI
Licht eiken

MC
Zalmroze beuken

RH
Frans appelhout

RL
Amber notenhout

Metalen poten in 2 afwerkingen

SO
Wit

SA
Alugrijs

Melamine ombouw in 2 afwerkingen voor de opbergmeubels

MG
Wit

MH
Alugrijs

4 kleuren Altuglas® voor de schuifdeuren van de opbergmeubels

OA
Wit

OB
Rook grijs

OO
Lagune blauw

OX
Rood

Melamine deuren van de opbergmeubels in 7 kleuren

MG
Sneeuw wit

RI
Licht eiken

RL
Amber notenhout

RU
Taupe

RW
Macadam grijs

RT
Lagune blauw

RX
Passie rood

Normen en technische beschrijving

Garantie 5 jaar

Vervaardigd conform ISO 14001

Frans fabricaat in onze fabrieken

PEFC PEFC/07-32-197

CERTIFIÉ PAR FCBA NF ENVIRONNEMENT AMEUBLEMENT

1

2

3


4


5

1 Melamine blad met hoge densiteit, dikte 25 mm, onderzijde in hetzelfde decor. Afgeronde hoeken. ABS stootranden, dikte 2 mm, in hetzelfde decor.
Kabeldoorgang bestaande uit een « EOL » afsluitdop (ø 6 cm) en een in het blad ingebouwde ring (ø 8 cm).
Poten in 4 versies:
- Bridge poten met rechthoekige doorsnede, vast H. 73,5 cm of instelbaar in hoogte tussen 62 en 86 cm
- Bridge poten met driehoekige doorsnede, vast H. 73,5 cm of instelbaar in hoogte tussen 62 en 86 cm
- Frame poten met rechthoekige doorsnede, vast H. 73,5 cm
- Frame poten met driehoekige doorsnede, vast H. 73,5 cm.

2 Bridge poten met rechthoekige doorsnede 60 x 30 mm, vaste hoogte, bestaande uit 2 verticale staanders en 1 dwarsbalk bovenaan. Bovenaan bevindt zich een geperforeerde en geplooide plaat, dikte 2 mm, voor de bevestiging aan het blad.
1 bevestigingspunt voor de draagbalk
2 steldophouders van zwart ABS, rechthoekig, voorzien van steldoppen met regelbereik 20 mm.

3 Frame poten met rechthoekige doorsnede 60 x 30 mm, vaste hoogte. Dezelfde kenmerken als de bridge poten, maar met een dwarsbalk onderaan die het frame sluit.

4 Bridge poten met rechthoekige doorsnede, instelbaar in hoogte. De hoogteregeling gebeurt in stappen van 2 cm met een buispoot die onderaan in de poot schuift

5 Poot B. 120 cm aan de hoekzijde om een perfecte stabiliteit van het asymmetrisch hoekbureau te garanderen.

6 De structuur bestaat uit een draagbalk onder het blad, doorsnede 50 x 20 mm. Deze draagbalk kan optioneel worden voorzien van een kabelgoot die plaats biedt aan kabels en stekkerdozen.

7 Bridge poten met driehoekige doorsnede 59 x 59 x 80 mm, vaste hoogte. Onzichtbare lasnaden. 1 bevestigingspunt voor de draagbalk. 2 bladbevestigingen vastgelast aan de binnenkant van de bovenste dwarsbalk van de bridge poten.
2 driehoekige steldophouders van alugrijs polypropyleen, voorzien van steldoppen met regelbereik 15 mm.

8 Frame poten met driehoekige doorsnede, vaste hoogte. Dezelfde kenmerken als de bridge poten, maar met een dwarsbalk onderaan die het frame sluit.

9 Bridge poten met driehoekige doorsnede, instelbaar in hoogte. De hoogteregeling gebeurt in stappen van 2 cm met een buispoot die onderaan in de poot schuift.

10 Optioneel metalen frontpaneel H. 28 cm. Wordt onder het blad bevestigd met schroeven en metalen inserts.

6

7

8


9

10

Normen en technische beschrijving

11

12

13


14

15

11 De Bench poot 165 cm is leverbaar in vaste hoogte met rechthoekige of driehoekige doorsnede, in versie bridge of frame. Hierop kunnen vaste of uitschuifbare bladen gemonteerd worden. Geschikt voor tegenover elkaar geplaatste bureaus. Afstand van 50 mm tussen de twee bladen.

12 De tussenpoot is een gedeelde poot tussen twee structuren, waaraan aan weerszijden de draagbalken worden bevestigd. Deze inspringende poot zorgt voor bewegingsvrijheid tussen twee bureaus.

13 De technische privacy-panelen met geïntegreerde accessoire-rail worden tussen twee tegenover elkaar geplaatste bureaus gemonteerd in de 50 mm tussen de bladen. Bevestiging met schroeven in de bovenste dwarsbalk van de poten. Het paneel kan uitgevoerd zijn in Altuglas® of stof.

14 15 De uitschuifbare bladen bieden vlotte toegang tot de kabels en stekkerdozen in de centrale technische goot onder de bladen. Metalen goot 7/10 voorzien van een verticale scheiding met uitsparing B. 400 x H. 60 mm om stekkerdozen te plaatsen. 2 draaiwielen als eindstop en 2 om de bladen in gesloten positie te blokkeren, de bladen zijn 100 mm uitschuifbaar.
Voor de bureaus met vaste bladen wordt de goot tussen de twee bladen gemonteerd met 2 metalen haken, dikte 2 mm. Bruikbare afmetingen: D. 20 x H. 4,5 cm.

16 17 18 19 20 Ombouw van de dragende aanbouwmeubels uitgevoerd in melamine, dikte 19 mm, behalve voor de meubels H. 71 cm, met structureel topblad en sokkel, dikte 25 mm. De kasten H. 113,5 cm hebben een structureel topblad, dikte 25 mm. De aanbouwmeubels met schuifdeuren vormen een structureel onderdeel van het bureau. Ze zijn toegankelijk aan de gebruikerszijde of aan de twee zijden, waarbij een tussenwand twee afzonderlijke opbergruimten creëert.

16 Aanbouwmeubel H. 55,2 cm. Optionele melamine legborden. Schuifdeuren van Altuglas® dikte 4 mm, voorzien van een verchroomde ring als handgreep. Het dragende aanbouwmeubel rust op 5 rechthoekige of driehoekige metalen poten, passend bij de afwerking van het werkblad.

17 Aanbouwmeubel H. 71 cm. Twee geïntegreerde melamine legborden. Melamine schuifdeuren die schuiven in een aluminium rail. De deur is regelbaar met een wieltje. Langwerpige metalen handgreep. Centrale vergrendeling. Het dragende aanbouwmeubel rust op steldoppen, toegankelijk via de sokkel van het meubel.

20 De archiefladekast met 3 laden, waarvan 2 opbergladen en 1 hangmappenlade, kan een structurerend element zijn in opstellingen met centrale zuil. Het bureau wordt dan vastgemaakt aan de rug van de archiefladekast.

16

17

18

19

20

Overzicht

Bench en gedeelde structuren op aanbouwmeubel met schuifdeuren

Dragend aanbouwmeubel H. 55,2 cm



Bureauhoog dragend aanbouwmeubel



Poten en dragend ladeblok



Rechthoekige en geronde bureaus



Golfvormige bureaus



Asymmetrische hoekbureaus



Aanbouwvergaderbladen



■ Rechte bureaus D. 80 cm, aanbouwmeubel H. 55,2 cm, Altuglas® deuren

Vaste Bridge poot	**Bridge rechthoekig**	**Bridge driehoekig**
Schuifdeuren aan gebruikerszijde		
B. 162 x D. 165 cm	1 170 205 + decor + afw. + kl. **940**	1 170 208 + decor + afw. + kl. **965**
B. 182 x D. 165 cm	1 170 206 + decor + afw. + kl. **950**	1 170 209 + decor + afw. + kl. **975**
B. 202 x D. 165 cm	1 170 207 + decor + afw. + kl. **960**	1 170 210 + decor + afw. + kl. **985**
Schuifdeuren aan weerszijden		
B. 162 x D. 165 cm	1 170 211 + decor + afw. + kl. **970**	1 170 214 + decor + afw. + kl. **995**
B. 182 x D. 165 cm	1 170 212 + decor + afw. + kl. **980**	1 170 215 + decor + afw. + kl. **1005**
B. 202 x D. 165 cm	1 170 213 + decor + afw. + kl. **990**	1 170 216 + decor + afw. + kl. **1015**
Vaste Frame poot	**Frame rechthoekig**	**Frame driehoekig**
Schuifdeuren aan gebruikerszijde		
B. 162 x D. 165 cm	1 170 217 + decor + afw. + kl. **965**	1 170 220 + decor + afw. + kl. **1015**
B. 182 x D. 165 cm	1 170 218 + decor + afw. + kl. **975**	1 170 221 + decor + afw. + kl. **1025**
B. 202 x D. 165 cm	1 170 219 + decor + afw. + kl. **985**	1 170 222 + decor + afw. + kl. **1035**
Schuifdeuren aan weerszijden		
B. 162 x D. 165 cm	1 170 223 + decor + afw. + kl. **995**	1 170 226 + decor + afw. + kl. **1045**
B. 182 x D. 165 cm	1 170 224 + decor + afw. + kl. **1005**	1 170 227 + decor + afw. + kl. **1055**
B. 202 x D. 165 cm	1 170 225 + decor + afw. + kl. **1015**	1 170 228 + decor + afw. + kl. **1065**

■ Centraal element – 2 rechte bureaus D. 80 cm, aanbouwmeubel H. 55,2 cm, Altuglas® deuren, vaste bladen

Samenstelling van 2 vaste bladen die aan weerszijden van het centraal element zijn bevestigd, schuifdeuren aan weerszijden.

Vaste Bridge poten	**Bridge rechthoekig**	**Bridge driehoekig**
B. 280 x D. 165 cm	1 170 461 + decor + afw. + kl. **1275**	1 170 464 + decor + afw. + kl. **1325**
B. 320 x D. 165 cm	1 170 462 + decor + afw. + kl. **1295**	1 170 465 + decor + afw. + kl. **1345**
B. 360 x D. 165 cm	1 170 463 + decor + afw. + kl. **1315**	1 170 466 + decor + afw. + kl. **1365**
Vaste Frame poten	**Frame rechthoekig**	**Frame driehoekig**
B. 280 x D. 165 cm	1 170 475 + decor + afw. + kl. **1325**	1 170 478 + decor + afw. + kl. **1425**
B. 320 x D. 165 cm	1 170 476 + decor + afw. + kl. **1345**	1 170 479 + decor + afw. + kl. **1445**
B. 360 x D. 165 cm	1 170 477 + decor + afw. + kl. **1365**	1 170 480 + decor + afw. + kl. **1465**

■ Centraal element – 4 rechte bureaus D. 80 cm, aanbouwmeubel H. 55,2 cm, Altuglas® deuren, vaste bladen

Samenstelling van 4 vaste bladen, 2 aan de ene en 2 aan de andere zijde van het centraal element bevestigd, schuifdeuren aan weerszijden.

Vaste Bridge poten	**Bridge rechthoekig**	**Bridge driehoekig**
B. 280 x D. 330 cm	1 170 467 + decor + afw. + kl. **2300**	1 170 471 + decor + afw. + kl. **2380**
B. 320 x D. 330 cm	1 170 468 + decor + afw. + kl. **2340**	1 170 472 + decor + afw. + kl. **2420**
B. 360 x D. 330 cm	1 170 469 + decor + afw. + kl. **2380**	1 170 473 + decor + afw. + kl. **2460**
Vaste Frame poten	**Frame rechthoekig**	**Frame driehoekig**
B. 280 x D. 330 cm	1 170 481 + decor + afw. + kl. **2380**	1 170 485 + decor + afw. + kl. **2540**
B. 320 x D. 330 cm	1 170 482 + decor + afw. + kl. **2420**	1 170 486 + decor + afw. + kl. **2580**
B. 360 x D. 330 cm	1 170 483 + decor + afw. + kl. **2460**	1 170 487 + decor + afw. + kl. **2620**

■ Rechte bureaus D. 80 cm, bureauhoog aanbouwmeubel, melamine deuren

Vaste Bridge poot	**Bridge rechthoekig**	**Bridge driehoekig**
Schuifdeuren aan gebruikerszijde		
B. 183 x D. 165 cm	1 170 229 + decor + afw. + kl. **1005**	1 170 233 + decor + afw. + kl. **1030**
B. 203 x D. 165 cm	1 170 230 + decor + afw. + kl. **1015**	1 170 234 + decor + afw. + kl. **1040**
B. 223 x D. 165 cm	1 170 231 + decor + afw. + kl. **1025**	1 170 235 + decor + afw. + kl. **1050**
Schuifdeuren aan weerszijden		
B. 183 x D. 165 cm	1 170 617 + decor + afw. + kl. **1035**	1 170 623 + decor + afw. + kl. **1060**
B. 203 x D. 165 cm	1 170 618 + decor + afw. + kl. **1045**	1 170 624 + decor + afw. + kl. **1070**
B. 223 x D. 165 cm	1 170 619 + decor + afw. + kl. **1055**	1 170 625 + decor + afw. + kl. **1080**
Vaste Frame poot	**Frame rechthoekig**	**Frame driehoekig**
Schuifdeuren aan gebruikerszijde		
B. 183 x D. 165 cm	1 170 237 + decor + afw. + kl. **1030**	1 170 241 + decor + afw. + kl. **1080**
B. 203 x D. 165 cm	1 170 238 + decor + afw. + kl. **1040**	1 170 242 + decor + afw. + kl. **1090**
B. 223 x D. 165 cm	1 170 239 + decor + afw. + kl. **1050**	1 170 243 + decor + afw. + kl. **1100**
Schuifdeuren aan weerszijden		
B. 183 x D. 165 cm	1 170 620 + decor + afw. + kl. **1060**	1 170 626 + decor + afw. + kl. **1110**
B. 203 x D. 165 cm	1 170 621 + decor + afw. + kl. **1070**	1 170 627 + decor + afw. + kl. **1120**
B. 223 x D. 165 cm	1 170 622 + decor + afw. + kl. **1080**	1 170 628 + decor + afw. + kl. **1130**

■ Centraal element – 2 rechte bureaus D. 80 cm, bureauhoog aanbouwmeubel, melamine deuren, vaste bladen

Samenstelling van 2 vaste bladen die aan weerszijden van het centraal element zijn bevestigd, schuifdeuren aan weerszijden.

Vaste Bridge poten	**Bridge rechthoekig**	**Bridge driehoekig**
B. 323 x D. 165 cm	1 170 489 + decor + afw. + kl. **1340**	1 170 493 + decor + afw. + kl. **1365**
B. 363 x D. 165 cm	1 170 490 + decor + afw. + kl. **1360**	1 170 494 + decor + afw. + kl. **1385**
B. 403 x D. 165 cm	1 170 491 + decor + afw. + kl. **1380**	1 170 495 + decor + afw. + kl. **1405**
Vaste Frame poten	**Frame rechthoekig**	**Frame driehoekig**
B. 323 x D. 165 cm	1 170 505 + decor + afw. + kl. **1365**	1 170 509 + decor + afw. + kl. **1415**
B. 363 x D. 165 cm	1 170 506 + decor + afw. + kl. **1385**	1 170 510 + decor + afw. + kl. **1435**
B. 403 x D. 165 cm	1 170 507 + decor + afw. + kl. **1405**	1 170 511 + decor + afw. + kl. **1455**

■ Centraal element – 4 rechte bureaus D. 80 cm, bureauhoog aanbouwmeubel, melamine deuren, vaste bladen

Samenstelling van 4 vaste bladen, 2 aan de ene en 2 aan de andere zijde van het centraal element bevestigd, schuifdeuren aan weerszijden.

Vaste Bridge poten	**Bridge rechthoekig**	**Bridge driehoekig**
B. 323 x D. 330 cm	1 170 497 + decor + afw. + kl. **2430**	1 170 501 + decor + afw. + kl. **2455**
B. 363 x D. 330 cm	1 170 498 + decor + afw. + kl. **2450**	1 170 502 + decor + afw. + kl. **2475**
B. 403 x D. 330 cm	1 170 499 + decor + afw. + kl. **2470**	1 170 503 + decor + afw. + kl. **2495**
Vaste Frame poten	**Frame rechthoekig**	**Frame driehoekig**
B. 323 x D. 330 cm	1 170 513 + decor + afw. + kl. **2455**	1 170 517 + decor + afw. + kl. **2505**
B. 363 x D. 330 cm	1 170 514 + decor + afw. + kl. **2475**	1 170 518 + decor + afw. + kl. **2525**
B. 403 x D. 330 cm	1 170 515 + decor + afw. + kl. **2495**	1 170 519 + decor + afw. + kl. **2545**

■ Centraal element - 2 rechte bureaus D. 80 cm, melamine archiefladekast 3 laden



Samenstelling van 2 vaste bladen die aan de rug van de archiefladekast zijn bevestigd

Vaste Bridge poten	**Bridge rechthoekig**	**Bridge driehoekig**
B. 323 x D. 165 cm	1 170 731 + decor + afw. + kl. **2790**	1 170 737 + decor + afw. + kl. **2815**
B. 363 x D. 165 cm	1 170 732 + decor + afw. + kl. **2810**	1 170 738 + decor + afw. + kl. **2835**
B. 403 x D. 165 cm	1 170 733 + decor + afw. + kl. **2830**	1 170 739 + decor + afw. + kl. **2855**
Vaste Frame poten	**Frame rechthoekig**	**Frame driehoekig**
B. 323 x D. 165 cm	1 170 734 + decor + afw. + kl. **2815**	1 170 740 + decor + afw. + kl. **2865**
B. 363 x D. 165 cm	1 170 735 + decor + afw. + kl. **2835**	1 170 741 + decor + afw. + kl. **2885**
B. 403 x D. 165 cm	1 170 736 + decor + afw. + kl. **2855**	1 170 742 + decor + afw. + kl. **2905**

Melamine bladen in 7 decors (+ decor)

MG	MA	MB	RI	MC	RH	RL
Voorraad						

Metalen poten in 2 afwerkingen (+ afw.)

SO	SA
Voorraad	

Melamine ombouw in 2 afwerkingen voor de opbergmeubels (+ afw.1)

MG	MH
Voorraad	

■ Gedeeld onderstel – 2 rechte bureaus D. 80 cm, vaste bladen

	Bridge rechthoekig		Bridge driehoekig	
Basis 2 vaste Bridge poten				
B. 120 x D. 165 cm	1 170 021 + decor + afw.	**570**	1 170 025 + decor + afw.	**600**
B. 140 x D. 165 cm	1 170 022 + decor + afw.	**590**	1 170 026 + decor + afw.	**620**
B. 160 x D. 165 cm	1 170 023 + decor + afw.	**610**	1 170 027 + decor + afw.	**640**
B. 180 x D. 165 cm	1 170 024 + decor + afw.	**630**	1 170 028 + decor + afw.	**660**
Basis 1 vaste Bridge poot en 2 bureauhoge ladeblokken				
B. 163 x D. 165 cm	1 170 132 + decor + afw.	**1385**	1 170 069 + decor + afw.	**1415**
B. 183 x D. 165 cm	1 170 133 + decor + afw.	**1405**	1 170 070 + decor + afw.	**1435**
B. 203 x D. 165 cm	1 170 134 + decor + afw.	**1425**	1 170 071 + decor + afw.	**1455**
B. 223 x D. 165 cm	1 170 135 + decor + afw.	**1445**	1 170 072 + decor + afw.	**1475**
	Frame rechthoekig		**Frame driehoekig**	
Basis 2 vaste Frame poten				
B. 120 x D. 165 cm	1 170 245 + decor + afw.	**700**	1 170 249 + decor + afw.	**730**
B. 140 x D. 165 cm	1 170 246 + decor + afw.	**720**	1 170 250 + decor + afw.	**750**
B. 160 x D. 165 cm	1 170 247 + decor + afw.	**740**	1 170 251 + decor + afw.	**770**
B. 180 x D. 165 cm	1 170 248 + decor + afw.	**760**	1 170 252 + decor + afw.	**790**
Basis 1 vaste Frame poot en 2 bureauhoge ladeblokken				
B. 163 x D. 165 cm	1 170 253 + decor + afw.	**1515**	1 170 257 + decor + afw.	**1545**
B. 183 x D. 165 cm	1 170 254 + decor + afw.	**1535**	1 170 258 + decor + afw.	**1565**
B. 203 x D. 165 cm	1 170 255 + decor + afw.	**1555**	1 170 259 + decor + afw.	**1585**
B. 223 x D. 165 cm	1 170 256 + decor + afw.	**1575**	1 170 260 + decor + afw.	**1605**
Aanbouw				
B. 120 x D. 165 cm	1 170 029 + decor + afw.	**410**	1 170 033 + decor + afw.	**410**
B. 140 x D. 165 cm	1 170 030 + decor + afw.	**430**	1 170 034 + decor + afw.	**430**
B. 160 x D. 165 cm	1 170 031 + decor + afw.	**450**	1 170 035 + decor + afw.	**450**
B. 180 x D. 165 cm	1 170 032 + decor + afw.	**470**	1 170 036 + decor + afw.	**470**

■ Bench – 2 rechte bureaus D. 80 cm, uitschuifbare bladen

	Bridge rechthoekig		Bridge driehoekig	
Basis 2 vaste Bridge poten				
B. 120 x D. 165 cm	1 170 037 + decor + afw.	**850**	1 170 041 + decor + afw.	**890**
B. 140 x D. 165 cm	1 170 038 + decor + afw.	**870**	1 170 042 + decor + afw.	**900**
B. 160 x D. 165 cm	1 170 039 + decor + afw.	**890**	1 170 043 + decor + afw.	**920**
B. 180 x D. 165 cm	1 170 040 + decor + afw.	**910**	1 170 044 + decor + afw.	**940**
Basis 1 vaste Bridge poot en 2 bureauhoge ladeblokken				
B. 163 x D. 165 cm	1 170 269 + decor + afw.	**1665**	1 170 273 + decor + afw.	**1705**
B. 183 x D. 165 cm	1 170 270 + decor + afw.	**1685**	1 170 274 + decor + afw.	**1715**
B. 203 x D. 165 cm	1 170 271 + decor + afw.	**1705**	1 170 275 + decor + afw.	**1735**
B. 223 x D. 165 cm	1 170 272 + decor + afw.	**1725**	1 170 276 + decor + afw.	**1755**
	Frame rechthoekig		**Frame driehoekig**	
Basis 2 vaste Frame poten				
B. 120 x D. 165 cm	1 170 277 + decor + afw.	**980**	1 170 281 + decor + afw.	**1020**
B. 140 x D. 165 cm	1 170 278 + decor + afw.	**1000**	1 170 282 + decor + afw.	**1030**
B. 160 x D. 165 cm	1 170 279 + decor + afw.	**1020**	1 170 283 + decor + afw.	**1050**
B. 180 x D. 165 cm	1 170 280 + decor + afw.	**1040**	1 170 284 + decor + afw.	**1070**
Basis 1 vaste Frame poot en 2 bureauhoge ladeblokken				
B. 163 x D. 165 cm	1 170 285 + decor + afw.	**1795**	1 170 289 + decor + afw.	**1835**
B. 183 x D. 165 cm	1 170 286 + decor + afw.	**1815**	1 170 290 + decor + afw.	**1845**
B. 203 x D. 165 cm	1 170 287 + decor + afw.	**1835**	1 170 291 + decor + afw.	**1865**
B. 223 x D. 165 cm	1 170 288 + decor + afw.	**1855**	1 170 292 + decor + afw.	**1885**
Aanbouw				
B. 120 x D. 165 cm	1 170 045 + decor + afw.	**660**	1 170 049 + decor + afw.	**660**
B. 140 x D 165 cm	1 170 046 + decor + afw.	**680**	1 170 050 + decor + afw.	**680**
B. 165 x D 165 cm	1 170 047 + decor + afw.	**700**	1 170 051 + decor + afw.	**700**
B. 180 x D. 165 cm	1 170 048 + decor + afw.	**720**	1 170 052 + decor + afw.	**720**

■ Gedeeld onderstel – 2 rechte bureaus D. 80 cm, bureauhoog aanbouwmeubel zonder deuren – vaste bladen

	Bridge rechthoekig		Bridge driehoekig	
Basis 1 vaste Bridge poot en 2 bureauhoge aanbouwmeubels				
B. 183 x D. 330 cm	1 170 689 + decor + afw.	**760**	1 170 695 + decor + afw.	**785**
B. 203 x D. 330 cm	1 170 690 + decor + afw.	**780**	1 170 696 + decor + afw.	**805**
B. 223 x D. 330 cm	1 170 691 + decor + afw.	**800**	1 170 697 + decor + afw.	**825**
	Frame rechthoekig		**Frame driehoekig**	
Basis 1 vaste Frame poot en 2 bureauhoge aanbouwmeubels				
B. 183 x D. 330 cm	1 170 692 + decor + afw.	**785**	1 170 698 + decor + afw.	**850**
B. 203 x D. 330 cm	1 170 693 + decor + afw.	**805**	1 170 699 + decor + afw.	**870**
B. 223 x D. 330 cm	1 170 694 + decor + afw.	**825**	1 170 700 + decor + afw.	**890**

4 kleuren Altuglas® voor de schuifdeuren van de opbergmeubels (+ kl.)

OA	OB	OO	OX
Voorraad			

Melamine deuren van de opbergmeubels in 7 kleuren (+ kl.)

MG	RI	RL	RU	RW	RT	RX
Voorraad						

■ Bench – 2 rechte bureaus D. 80 cm, bureauhoog aanbouwmeubel zonder deuren – uitschuifbare bladen

	Bridge rechthoekig		Bridge driehoekig	
Basis 1 vaste Bridge poot en 2 bureauhoge aanbouwmeubels				
B. 183 x D. 330 cm	1 170 701 + decor + afw.	**990**	1 170 707 + decor + afw.	**1015**
B. 203 x D. 330 cm	1 170 702 + decor + afw.	**1010**	1 170 708 + decor + afw.	**1035**
B. 223 x D. 330 cm	1 170 703 + decor + afw.	**1030**	1 170 709 + decor + afw.	**1055**
	Frame rechthoekig		**Frame driehoekig**	
Basis 1 vaste Frame poot en 2 bureauhoge aanbouwmeubels				
B. 183 x D. 330 cm	1 170 704 + decor + afw.	**1015**	1 170 710 + decor + afw.	**1080**
B. 203 x D. 330 cm	1 170 705 + decor + afw.	**1035**	1 170 711 + decor + afw.	**1100**
B. 223 x D. 330 cm	1 170 706 + decor + afw.	**1055**	1 170 712 + decor + afw.	**1120**

■ Gedeeld onderstel – 2 rechte bureaus D. 80 cm, aanbouwmeubel H. 55,2 cm, Altuglas®deuren, vaste bladen

	Bridge rechthoekig	Bridge driehoekig
Basis 1 vaste Bridge poot en 2 dragende aanbouwmeubels, schuifdeuren aan de gebruikerszijde		
B. 162 x D. 330 cm	1 170 301 + decor + afw. + kl. **1760**	1 170 304 + decor + afw. + kl. **1790**
B. 182 x D. 330 cm	1 170 302 + decor + afw. + kl. **1780**	1 170 305 + decor + afw. + kl. **1810**
B. 202 x D. 330 cm	1 170 303 + decor + afw. + kl. **1800**	1 170 306 + decor + afw. + kl. **1830**
Basis 1 vaste Bridge poot en 2 dragende aanbouwmeubels, schuifdeuren aan weerszijden		
B. 162 x D. 330 cm	1 170 307 + decor + afw. + kl. **1820**	1 170 310 + decor + afw. + kl. **1850**
B. 182 x D. 330 cm	1 170 308 + decor + afw. + kl. **1840**	1 170 311 + decor + afw. + kl. **1870**
B. 202 x D. 330 cm	1 170 309 + decor + afw. + kl. **1860**	1 170 312 + decor + afw. + kl. **1890**
	Frame rechthoekig	**Frame driehoekig**
Basis 1 vaste Frame poot en 2 dragende aanbouwmeubels, schuifdeuren aan de gebruikerszijde		
B. 162 x D. 330 cm	1 170 337 + decor + afw. + kl. **1790**	1 170 340 + decor + afw. + kl. **1850**
B. 182 x D. 330 cm	1 170 338 + decor + afw. + kl. **1810**	1 170 341 + decor + afw. + kl. **1870**
B. 202 x D. 330 cm	1 170 339 + decor + afw. + kl. **1830**	1 170 342 + decor + afw. + kl. **1890**
Basis 1 vaste Frame poot en 2 dragende aanbouwmeubels, schuifdeuren aan weerszijden		
B. 162 x D. 330 cm	1 170 343 + decor + afw. + kl. **1850**	1 170 346 + decor + afw. + kl. **1910**
B. 182 x D. 330 cm	1 170 344 + decor + afw. + kl. **1870**	1 170 347 + decor + afw. + kl. **1930**
B. 202 x D. 330 cm	1 170 345 + decor + afw. + kl. **1890**	1 170 348 + decor + afw. + kl. **1950**

■ Bench – 2 rechte bureaus D. 80 cm, aanbouwmeubel H. 55,2 cm, Altuglas® deuren, uitschuifbare bladen

	Bridge rechthoekig	Bridge driehoekig
Basis 1 vaste Bridge poot en 2 dragende aanbouwmeubels, schuifdeuren aan de gebruikerszijde		
B. 162 x D. 330 cm	1 170 349 + decor + afw. + kl. **1885**	1 170 352 + decor + afw. + kl. **1915**
B. 182 x D. 330 cm	1 170 350 + decor + afw. + kl. **1905**	1 170 353 + decor + afw. + kl. **1935**
B. 202 x D. 330 cm	1 170 351 + decor + afw. + kl. **1925**	1 170 354 + decor + afw. + kl. **1955**
Basis 1 vaste Bridge poot en 2 dragende aanbouwmeubels, schuifdeuren aan weerszijden		
B. 162 x D. 330 cm	1 170 355 + decor + afw. + kl. **1995**	1 170 358 + decor + afw. + kl. **2025**
B. 182 x D. 330 cm	1 170 356 + decor + afw. + kl. **2015**	1 170 359 + decor + afw. + kl. **2045**
B. 202 x D. 330 cm	1 170 357 + decor + afw. + kl. **2035**	1 170 360 + decor + afw. + kl. **2065**
	Frame rechthoekig	**Frame driehoekig**
Basis 1 vaste Frame poot en 2 dragende aanbouwmeubels, schuifdeuren aan de gebruikerszijde		
B. 162 x D. 330 cm	1 170 385 + decor + afw. + kl. **1915**	1 170 388 + decor + afw. + kl. **1975**
B. 182 x D. 330 cm	1 170 386 + decor + afw. + kl. **1935**	1 170 389 + decor + afw. + kl. **1995**
B. 202 x D. 330 cm	1 170 387 + decor + afw. + kl. **1955**	1 170 390 + decor + afw. + kl. **2015**
Basis 1 vaste Frame poot en 2 dragende aanbouwmeubels, schuifdeuren aan weerszijden		
B. 162 x D. 330 cm	1 170 391 + decor + afw. + kl. **2025**	1 170 394 + decor + afw. + kl. **2090**
B. 182 x D. 330 cm	1 170 392 + decor + afw. + kl. **2045**	1 170 395 + decor + afw. + kl. **2110**
B. 202 x D. 330 cm	1 170 393 + decor + afw. + kl. **2065**	1 170 396 + decor + afw. + kl. **2130**

■ Gedeeld onderstel – 4 rechte bureaus D. 80 cm, aanbouwmeubel H. 55,2 cm, Altuglas® deuren, vaste bladen

	Bridge rechthoekig	Bridge driehoekig
4 bureaus + 1 tussenpoot en 4 dragende aanbouwmeubels, schuifdeuren aan de gebruikerszijde		
B. 324 x D. 330 cm	1 170 629 + decor + afw. + kl. **3485**	1 170 632 + decor + afw. + kl. **3545**
B. 364 x D. 330 cm	1 170 630 + decor + afw. + kl. **3525**	1 170 633 + decor + afw. + kl. **3585**
B. 404 x D. 330 cm	1 170 631 + decor + afw. + kl. **3565**	1 170 634 + decor + afw. + kl. **3625**
4 bureaus + 1 tussenpoot en 4 dragende aanbouwmeubels, schuifdeuren aan weerszijden		
B. 324 x D. 330 cm	1 170 635 + decor + afw. + kl. **3605**	1 170 638 + decor + afw. + kl. **3665**
B. 364 x D. 330 cm	1 170 636 + decor + afw. + kl. **3645**	1 170 639 + decor + afw. + kl. **3705**
B. 404 x D. 330 cm	1 170 637 + decor + afw. + kl. **3685**	1 170 640 + decor + afw. + kl. **3745**

Melamine bladen in 7 decors (+ decor)

MG	MA	MB	RI	MC	RH	RL
Voorraad						

Metalen poten in 2 afwerkingen (+ afw.)

SO	SA
Voorraad	

Melamine ombouw in 2 afwerkingen voor de opbergmeubels (+ afw.1)

MG	MH
Voorraad	

■ Bench – 4 rechte bureaus D. 80 cm, aanbouwmeubel H. 55,2 cm, Altuglas® deuren, uitschuifbare bladen



	Bridge rechthoekig	Bridge driehoekig
4 bureaus + 1 tussenpoot en 4 dragende aanbouwmeubels, schuifdeuren aan de gebruikerszijde		
B. 324 x D. 330 cm	1 170 641 + decor + afw. + kl. **3705**	1 170 644 + decor + afw. + kl. **3795**
B. 364 x D. 330 cm	1 170 642 + decor + afw. + kl. **3745**	1 170 645 + decor + afw. + kl. **3835**
B. 404 x D. 330 cm	1 170 643 + decor + afw. + kl. **3785**	1 170 646 + decor + afw. + kl. **3875**
4 bureaus + 1 tussenpoot en 4 dragende aanbouwmeubels, schuifdeuren aan weerszijden		
B. 324 x D. 330 cm	1 170 647 + decor + afw. + kl. **3825**	1 170 650 + decor + afw. + kl. **3915**
B. 364 x D. 330 cm	1 170 648 + decor + afw. + kl. **3865**	1 170 651 + decor + afw. + kl. **3955**
B. 404 x D. 330 cm	1 170 649 + decor + afw. + kl. **3905**	1 170 652 + decor + afw. + kl. **3995**

■ Gedeeld onderstel – 2 rechte bureaus D. 80 cm, bureauhoog aanbouwmeubel melamine deuren, vaste bladen

	Bridge rechthoekig	Bridge driehoekig
Basis 1 vaste Bridge poot en 2 dragende aanbouwmeubels, schuifdeuren aan de gebruikerszijde		
B. 183 x D. 330 cm	1 170 397 + decor + afw. + kl. **1890**	1 170 401 + decor + afw. + kl. **1920**
B. 203 x D. 330 cm	1 170 398 + decor + afw. + kl. **1910**	1 170 402 + decor + afw. + kl. **1940**
B. 223 x D. 330 cm	1 170 399 + decor + afw. + kl. **1930**	1 170 403 + decor + afw. + kl. **1960**
Basis 1 vaste Bridge poot en 2 dragende aanbouwmeubels, schuifdeuren aan weerszijden		
B. 183 x D. 330 cm	1 170 405 + decor + afw. + kl. **1950**	1 170 409 + decor + afw. + kl. **1980**
B. 203 x D. 330 cm	1 170 406 + decor + afw. + kl. **1970**	1 170 410 + decor + afw. + kl. **2000**
B. 223 x D. 330 cm	1 170 407 + decor + afw. + kl. **1990**	1 170 411 + decor + afw. + kl. **2020**
	Frame rechthoekig	**Frame driehoekig**
Basis 1 vaste Frame poot en 2 dragende aanbouwmeubels, schuifdeuren aan de gebruikerszijde		
B. 183 x D. 330 cm	1 170 445 + decor + afw. + kl. **1920**	1 170 449 + decor + afw. + kl. **1980**
B. 203 x D. 330 cm	1 170 446 + decor + afw. + kl. **1940**	1 170 450 + decor + afw. + kl. **2000**
B. 223 x D. 330 cm	1 170 447 + decor + afw. + kl. **1960**	1 170 451 + decor + afw. + kl. **2020**
Basis 1 vaste Frame poot en 2 dragende aanbouwmeubels, schuifdeuren aan weerszijden		
B. 183 x D. 330 cm	1 170 453 + decor + afw. + kl. **1980**	1 170 457 + decor + afw. + kl. **2040**
B. 203 x D. 330 cm	1 170 454 + decor + afw. + kl. **2000**	1 170 458 + decor + afw. + kl. **2060**
B. 223 x D. 330 cm	1 170 455 + decor + afw. + kl. **2020**	1 170 459 + decor + afw. + kl. **2080**

■ Bench – 2 rechte bureaus D. 80 cm, bureauhoog aanbouwmeubel melamine deuren, uitschuifbare bladen

	Bridge rechthoekig	Bridge driehoekig
Basis 1 vaste Bridge poot en 2 dragende aanbouwmeubels, schuifdeuren aan de gebruikerszijde		
B. 183 x D. 330 cm	1 170 653 + decor + afw. + kl. **2015**	1 170 659 + decor + afw. + kl. **2040**
B. 203 x D. 330 cm	1 170 654 + decor + afw. + kl. **2035**	1 170 660 + decor + afw. + kl. **2060**
B. 223 x D. 330 cm	1 170 655 + decor + afw. + kl. **2055**	1 170 661 + decor + afw. + kl. **2080**
Basis 1 vaste Bridge poot en 2 dragende aanbouwmeubels, schuifdeuren aan weerszijden		
B. 183 x D. 330 cm	1 170 665 + decor + afw. + kl. **2075**	1 170 671 + decor + afw. + kl. **2100**
B. 203 x D. 330 cm	1 170 666 + decor + afw. + kl. **2095**	1 170 672 + decor + afw. + kl. **2120**
B. 223 x D. 330 cm	1 170 667 + decor + afw. + kl. **2115**	1 170 673 + decor + afw. + kl. **2140**
	Frame rechthoekig	**Frame driehoekig**
Basis 1 vaste Frame poot en 2 dragende aanbouwmeubels, schuifdeuren aan de gebruikerszijde		
B. 183 x D. 330 cm	1 170 656 + decor + afw. + kl. **2040**	1 170 662 + decor + afw. + kl. **2105**
B. 203 x D. 330 cm	1 170 657 + decor + afw. + kl. **2060**	1 170 663 + decor + afw. + kl. **2125**
B. 223 x D. 330 cm	1 170 658 + decor + afw. + kl. **2080**	1 170 664 + decor + afw. + kl. **2145**
Basis 1 vaste Frame poot en 2 dragende aanbouwmeubels, schuifdeuren aan weerszijden		
B. 183 x D. 330 cm	1 170 668 + decor + afw. + kl. **2100**	1 170 674 + decor + afw. + kl. **2165**
B. 203 x D. 330 cm	1 170 669 + decor + afw. + kl. **2120**	1 170 675 + decor + afw. + kl. **2185**
B. 223 x D. 330 cm	1 170 670 + decor + afw. + kl. **2140**	1 170 676 + decor + afw. + kl. **2205**

■ Gedeeld onderstel – 4 rechte bureaus D. 80 cm, bureauhoog aanbouwmeubel melamine deuren – vaste bladen



	Schuifdeuren aan de gebruikerszijde	Schuifdeuren aan weerszijden
4 bureaus + 1 tussenpoot en 4 dragende aanbouwmeubels		
B. 366 x D. 330 cm	1 170 713 + decor + afw. + kl. **3745**	1 170 716 + decor + afw. + kl. **3865**
B. 406 x D. 330 cm	1 170 714 + decor + afw. + kl. **3785**	1 170 717 + decor + afw. + kl. **3905**
B. 446 x D. 330 cm	1 170 715 + decor + afw. + kl. **3825**	1 170 718 + decor + afw. + kl. **3945**

4 kleuren Altuglas® voor de schuifdeuren van de opbergmeubels (+ kl.)

OA	OB	OO	OX
Voorraad			

Melamine deuren van de opbergmeubels in 7 kleuren (+ kl.)

MG	RI	RL	RU	RW	RT	RX
Voorraad						



■ Bench – 4 rechte bureaus D. 80 cm, bureauhoog aanbouwmeubel melamine deuren – uitschuifbare bladen

	Schuifdeuren aan de gebruikerszijde		Schuifdeuren aan weerszijden	
4 bureaus + 1 tussenpoot en 4 dragende aanbouwmeubels				
B. 366 x D. 330 cm	1 170 719 + decor + afw. + kl.	**3995**	1 170 722 + decor + afw. + kl.	**4115**
B. 406 x D. 330 cm	1 170 720 + decor + afw. + kl.	**4035**	1 170 723 + decor + afw. + kl.	**4155**
B. 446 x D. 330 cm	1 170 721 + decor + afw. + kl.	**4075**	1 170 724 + decor + afw. + kl.	**4195**

■ Aanvullend meubilair bij de samenstellingen met opbergmeubels

Volledig gamma: zie p. 156-157.



Kasten voor plaatsing op bureauhoge aanbouwmeubels

H. 42,5 x B. 165 x D. 43,2 cm	**Schuifdeuren aan bezoekerszijde**		**Schuifdeuren aan weerszijden**	
Melamine kast met melamine rug Altuglas® schuifdeuren	1 170 529 + kl. + afw. 1	**495**	1 170 530 + kl. + afw. 1	**525**

■ Accessoires voor gedeeld onderstel en Bench onderstel

Dubbele kabelgoot voor 2 bureaus met vaste bladen

Biedt plaats aan kabels en stekkerdozen. Afwerking antraciet

B. 120 cm	1 067 085 SC	**65**
B. 140 cm	1 067 082 SC	**70**
B. 160 cm	1 067 083 SC	**75**
B. 180 cm	1 067 084 SC	**80**

Centrale stang voor accessoires

Voor de bevestiging van accessoires (lampen, Altuglas® panelen). Wordt tussen twee bladen bevestigd, B. 30 mm. Leverbaar in wit SO of alugrijs SA (+ afw.).

B. 120 cm	1 067 099 + afw.	**62**
B. 140 cm	1 067 100 + afw.	**64**
B. 160 cm	1 067 101 + afw.	**67**
B. 180 cm	1 067 102 + afw.	**71**

Altuglas® panelen H. 30 cm voor centrale stang

Met levertijd 5 weken. Worden bevestigd in de voorgeboorde uitsparingen in de centrale stang. Op de centrale stang B. 140 tot 180 cm kan tegelijk een paneel en een lamp worden geplaatst. Leverbaar in wit OA, rood OX of rook grijs OB (+ kl.).

B. 100 cm	2 083 796 + kl.	**102**

Lamp op staander voor centrale stang

Cosy fluorescentie lamp met lamp E27 23 W. Aluminium staander en witte lampenkap. Wordt op de centrale stang bevestigd. Kan gecombineerd worden met Altuglas® paneel B. 100 cm op centrale stangen B. 140 tot 180 cm.

2 083 790 OGZA **175**

Rechte privacy-panelen, H. 40 cm

Worden rechtstreeks (zonder centrale stang) op de metalen structuur bevestigd met speciale klemmen voor de bureaus Bench en gedeelde onderstellen. Geleverd met panelen. Aluminium profiel, dikte 22 mm, afwerking wit SO of alugrijs SA (+ afw.). Technische beschrijving zie p. 139. 2 versies: melamine (4 decors: MG, MA, RI of RH) of stof (2 kleuren uit voorraad: lichtgrijs CR of lichtblauw CO). Andere stoffen en vormen: zie pagina 139. Geronde panelen voor bureaus Bench, vraag inlichtingen.

	Melamine		Stof	
B. 120 cm	1 170 601 + decor + afw.	**225**	1 170 605 + stof B + afw.	**290**
B. 140 cm	1 170 602 + decor + afw.	**235**	1 170 606 + stof B + afw.	**300**
B. 160 cm	1 170 603 + decor + afw.	**245**	1 170 607 + stof B + afw.	**310**
B. 180 cm	1 170 604 + decor + afw.	**255**	1 170 608 + stof B + afw.	**320**

Rechte geluiddempende privacy-panelen met stof, H. 50 cm

Worden rechtstreeks (zonder centrale stang) op de metalen structuur bevestigd met speciale meegeleverde klemmen. Aluminium profiel, dikte 42 mm, afwerking wit SO of alugrijs SA (+ afw.). 2 kleuren uit voorraad: licht grijs CR of licht blauw CO. Technische beschrijving en andere kleuren: zie p. 138.

B. 120 cm	1 170 613 + stof B + afw.	**370**
B. 140 cm	1 170 614 + stof B + afw.	**390**
B. 160 cm	1 170 615 + stof B + afw.	**410**
B. 180 cm	1 170 616 + stof B + afw.	**430**

Technische panelen

Worden rechtstreeks (zonder centrale stang) op de metalen structuur bevestigd. Bestaande uit een metalen armatuur met accessoire-rails, waarop de legborden met draadstructuur en de accessoires 2de niveau kunnen bevestigd worden (zie pagina 141). Panelen met zwarte stof TASA, dikte 2,5 cm, of Altuglas®, dikte 4 mm. 3 kleurencombinaties uit voorraad: wit/alugrijs OASA, lagune blauw/wit OOSO en rook grijs/wit OBSO. 3 kleurencombinaties met levertijd: wit/wit OASO, lagune blauw/alugrijs OOSA en rood/wit OXSO (+ kl.). Paneel H. 40 cm, dikte 4,8 cm.

	Altuglas®		Zwarte stof	
B. 120 cm	2 083 786 + kl.	**420**	2 083 786 TASA	**420**
B. 140 cm	2 083 787 + kl.	**440**	2 083 787 TASA	**440**
B. 160 cm	2 083 788 + kl.	**460**	2 083 788 TASA	**460**
B. 180 cm	2 083 789 + kl.	**480**	2 083 789 TASA	**480**

Melamine bladen in 7 decors (+ decor)

MG MA MB RI MC RH RL

Voorraad

Metalen poten in 2 afwerkingen (+ afw.)

SO SA

Voorraad

Melamine ombouw in 2 afwerkingen voor de opbergmeubels (+ afw.1)

MG MH

Voorraad

Legborden met draadstructuur voor technische panelen en bureau-organisers
Legborden B. 50 x D. 30 cm op alugrijze draadstructuur. Voor plaatsing op bureau-organisers of technische panelen.

B. 50 cm	2 083 817 + decor + SA	**130**

Bureau-organisers
Worden rechtstreeks (zonder centrale stang) op de metalen structuur geplaatst. Geëxtrudeerd aluminium H. 40 cm, dikte 4,8 cm. Hierop kunnen de legborden met draadstructuur en de accessoires 2de niveau bevestigd worden. Leverbaar in wit SO of alugrijs SA (+ afw.).

B. 120 cm	2 083 806 + afw.	**200**
B. 140 cm	2 083 807 + afw.	**215**
B. 160 cm	2 083 808 + afw.	**230**
B. 180 cm	2 083 809 + afw.	**245**

■ Rechte bureaus D. 60 en D. 80 cm

Vaste Bridge poten	**Bridge rechthoekig**		**Bridge driehoekig**	
B. 80 x D. 60 cm	1 170 128 + decor + afw.	**330**	1 170 065 + decor + afw.	**360**
B. 120 x D. 60 cm	1 170 129 + decor + afw.	**340**	1 170 066 + decor + afw.	**385**
B. 80 x D. 80 cm	1 170 001 + decor + afw.	**335**	1 170 011 + decor + afw.	**365**
B. 120 x D. 80 cm	1 170 002 + decor + afw.	**345**	1 170 012 + decor + afw.	**390**
B. 140 x D. 80 cm	1 170 003 + decor + afw.	**355**	1 170 013 + decor + afw.	**400**
B. 160 x D. 80 cm	1 170 004 + decor + afw.	**365**	1 170 014 + decor + afw.	**410**
B. 180 x D. 80 cm	1 170 005 + decor + afw.	**375**	1 170 015 + decor + afw.	**420**

Vaste Frame poten	**Frame rechthoekig**		**Frame driehoekig**	
B. 80 x D. 60 cm	1 170 191 + decor + afw.	**405**	1 170 193 + decor + afw.	**435**
B. 120 x D. 60 cm	1 170 192 + decor + afw.	**415**	1 170 194 + decor + afw.	**460**
B. 80 x D. 80 cm	1 170 195 + decor + afw.	**410**	1 170 200 + decor + afw.	**440**
B. 120 x D. 80 cm	1 170 196 + decor + afw.	**420**	1 170 201 + decor + afw.	**465**
B. 140 x D. 80 cm	1 170 197 + decor + afw.	**430**	1 170 202 + decor + afw.	**475**
B. 160 x D. 80 cm	1 170 198 + decor + afw.	**440**	1 170 203 + decor + afw.	**485**
B. 180 x D. 80 cm	1 170 199 + decor + afw.	**450**	1 170 204 + decor + afw.	**495**

Instelbare Bridge poten	**Bridge rechthoekig**		**Bridge driehoekig**	
B. 80 x D. 60 cm	1 170 130 + decor + afw.	**380**	1 170 067 + decor + afw.	**460**
B. 120 x D. 60 cm	1 170 131 + decor + afw.	**390**	1 170 068 + decor + afw.	**480**
B. 80 x D. 80 cm	1 170 006 + decor + afw.	**385**	1 170 016 + decor + afw.	**465**
B. 120 x D. 80 cm	1 170 007 + decor + afw.	**395**	1 170 017 + decor + afw.	**485**
B. 140 x D. 80 cm	1 170 008 + decor + afw.	**405**	1 170 018 + decor + afw.	**495**
B. 160 x D. 80 cm	1 170 009 + decor + afw.	**415**	1 170 019 + decor + afw.	**505**
B. 180 x D. 80 cm	1 170 010 + decor + afw.	**425**	1 170 020 + decor + afw.	**515**

■ Gerond bureau

Vaste Bridge poten	**Bridge rechthoekig**		**Bridge driehoekig**	
B. 160 x D. 97 cm	1 170 138 + decor + afw.	**430**	1 170 075 + decor + afw.	**475**

Vaste Frame poten	**Frame rechthoekig**		**Frame driehoekig**	
B. 160 x D. 97 cm	1 170 537 + decor + afw.	**505**	1 170 538 + decor + afw.	**550**
Instelbare Bridge poten	**Bridge rechthoekig**		**Bridge driehoekig**	
B. 160 x D. 97 cm	1 170 139 + decor + afw.	**480**	1 170 076 + decor + afw.	**570**

■ Rechthoekige aanbouwbladen

Worden links of rechts aan de rechthoekige bureaus en aan de hoekzijde diepte 60 cm van de asymmetrische hoekbureaus bevestigd.



Vaste Bridge poot	**Bridge rechthoekig**		**Bridge driehoekig**	
B. 80 x D. 60 cm	1 170 061 + decor + afw.	**280**	1 170 062 + decor + afw.	**295**
B. 120 x D. 60 cm	1 170 175 + decor + afw.	**290**	1 170 112 + decor + afw.	**305**
Vaste Frame poot	**Frame rechthoekig**		**Frame driehoekig**	
B. 80 x D. 60 cm	1 170 595 + decor + afw.	**320**	1 170 597 + decor + afw.	**335**
B. 120 x D. 60 cm	1 170 596 + decor + afw.	**330**	1 170 598 + decor + afw.	**345**
Instelbare Bridge poot	**Bridge rechthoekig**		**Bridge driehoekig**	
B. 120 x D. 60 cm	1 170 177 + decor + afw.	**300**	1 170 114 + decor + afw.	**315**
Op bureauhoog dragend ladeblok B. 42 cm				
B. 80 x D. 60 cm	1 170 111 + decor + afw.	**510**		
B. 120 x D. 60 cm	1 170 113 + decor + afw.	**520**		

■ Koppelblad 90°

B. 80 x D. 80 cm	1 170 125 + decor	**175**

4 kleuren Altuglas® voor de schuifdeuren van de opbergmeubels (+ kl.)

OA	OB	OO	OX
Voorraad			

Melamine deuren van de opbergmeubels in 7 kleuren (+ kl.)

MG	RI	RL	RU	RW	RT	RX
Voorraad						

Aanbouwvergaderbladen

Worden rechts of links van de rechthoekige bureaus en aan de asymmetrische hoekbureaus bevestigd.

Rond aanbouwvergaderblad	Vierkante buispoot/poten		Driehoekige buispoot/poten	
Vaste poot				
B. 80 x 100 cm	1 170 189 + decor + afw.	**240**	1 170 126 + decor + afw.	**255**
Instelbare poot				
B. 80 x 100 cm	1 170 190 + decor + afw.	**270**	1 170 127 + decor + afw.	**285**
3/4 aanbouwvergaderblad				
Vaste poten				
ø 120 cm	1 170 136 + decor + afw.	**290**	1 170 073 + decor + afw.	**305**
Instelbare poten				
ø 120 cm	1 170 137 + decor + afw.	**320**	1 170 074 + decor + afw.	**335**

Asymmetrisch golfvormige bureaus D. 80/100 cm

Vaste Bridge poten	Bridge rechthoekig		Bridge driehoekig	
B. 140 x D. 100 cm - hoek links	1 170 182 + decor + afw.	**445**	1 170 119 + decor + afw.	**490**
B. 140 x D. 100 cm - hoek rechts	1 170 183 + decor + afw.	**445**	1 170 120 + decor + afw.	**490**
B. 160 x D. 100 cm - hoek links	1 170 148 + decor + afw.	**455**	1 170 085 + decor + afw.	**500**
B. 160 x D. 100 cm - hoek rechts	1 170 149 + decor + afw.	**455**	1 170 086 + decor + afw.	**500**
Vaste Frame poten	**Frame rechthoekig**		**Frame driehoekig**	
B. 140 x D. 100 cm - hoek links	1 170 539 + decor + afw.	**520**	1 170 543 + decor + afw.	**565**
B. 140 x D. 100 cm - hoek rechts	1 170 540 + decor + afw.	**520**	1 170 544 + decor + afw.	**565**
B. 160 x D. 100 cm - hoek links	1 170 541 + decor + afw.	**530**	1 170 545 + decor + afw.	**575**
B. 160 x D. 100 cm - hoek rechts	1 170 542 + decor + afw.	**530**	1 170 546 + decor + afw.	**575**
Instelbare Bridge poten	**Bridge rechthoekig**		**Bridge driehoekig**	
B. 140 x D. 100 cm - hoek links	1 170 184 + decor + afw.	**495**	1 170 121 + decor + afw.	**585**
B. 140 x D. 100 cm - hoek rechts	1 170 185 + decor + afw.	**495**	1 170 122 + decor + afw.	**585**
B. 160 x D. 100 cm - hoek links	1 170 150 + decor + afw.	**505**	1 170 087 + decor + afw.	**595**
B. 160 x D. 100 cm - hoek rechts	1 170 151 + decor + afw.	**505**	1 170 088 + decor + afw.	**595**

Symmetrisch golfvormige bureaus D. 100 cm

Vaste Bridge poten	Bridge rechthoekig		Bridge driehoekig	
B. 160 x D. 100 cm	1 170 140 + decor + afw.	**455**	1 170 077 + decor + afw.	**500**
B. 180 x D. 100 cm	1 170 141 + decor + afw.	**465**	1 170 078 + decor + afw.	**510**
Vaste Frame poten	**Frame rechthoekig**		**Frame driehoekig**	
B. 160 x D. 100 cm	1 170 555 + decor + afw.	**530**	1 170 557 + decor + afw.	**575**
B. 180 x D. 100 cm	1 170 556 + decor + afw.	**540**	1 170 558 + decor + afw.	**585**
Instelbare Bridge poten	**Bridge rechthoekig**		**Bridge driehoekig**	
B. 160 x D. 100 cm	1 170 142 + decor + afw.	**505**	1 170 079 + decor + afw.	**595**
B. 180 x D. 100 cm	1 170 143 + decor + afw.	**515**	1 170 080 + decor + afw.	**605**

Gedeeld onderstel – 2 symmetrisch golfvormige bureaus D. 100 cm

Vaste Bridge poot	Bridge rechthoekig		Bridge driehoekig	
B. 160 x D. 205 cm - basiselement	1 170 144 + decor + afw.	**805**	1 170 081 + decor + afw.	**835**
B. 160 x D. 205 cm - aanbouwelement	1 170 146 + decor + afw.	**775**	1 170 083 + decor + afw.	**775**
B. 180 x D. 205 cm - basiselement	1 170 145 + decor + afw.	**825**	1 170 082 + decor + afw.	**855**
B. 180 x D. 205 cm - aanbouwelement	1 170 147 + decor + afw.	**795**	1 170 084 + decor + afw.	**795**
Vaste Frame poot	**Frame rechthoekig**		**Frame driehoekig**	
B. 160 x D. 205 cm - basiselement	1 170 559 + decor + afw.	**935**	1 170 563 + decor + afw.	**965**
B. 160 x D. 205 cm - aanbouwelement	1 170 560 + decor + afw.	**775**	1 170 564 + decor + afw.	**775**
B. 180 x D. 205 cm - basiselement	1 170 561 + decor + afw.	**955**	1 170 565 + decor + afw.	**985**
B. 180 x D. 205 cm - aanbouwelement	1 170 562 + decor + afw.	**795**	1 170 566 + decor + afw.	**795**

Aanbouwbladen voor golfvormige bureaus

Worden links of rechts van de symmetrisch golfvormige bureaus en aan de hoekzijde van de asymmetrisch golfvormige bureaus geplaatst.

Vaste Bridge poot	Bridge rechthoekig		Bridge driehoekig	
B. 100 x D. 64	1 170 154 + decor + afw.	**280**	1 170 091 + decor + afw.	**295**
Vaste Frame poot	**Frame rechthoekig**		**Frame driehoekig**	
B. 100 x D. 64	1 170 599 + decor + afw.	**320**	1 170 600 + decor + afw.	**335**
Instelbare Bridge poot	**Bridge rechthoekig**		**Bridge driehoekig**	
B. 100 x D. 64	1 170 155 + decor + afw.	**300**	1 170 092 + decor + afw.	**315**

Melamine bladen in 7 decors (+ decor)

MG	MA	MB	RI	MC	RH	RL
Voorraad						

Metalen poten in 2 afwerkingen (+ afw.)

SO	SA
Voorraad	

Melamine ombouw in 2 afwerkingen voor de opbergmeubels (+ afw.1)

MG	MH
Voorraad	

■ Asymmetrische hoekbureaus 90°

Vaste Bridge poten	Bridge rechthoekig		Bridge driehoekig	
B. 160 x D. 120 x aanbouw links 60 cm	1 170 053 + decor + afw.	**455**	1 170 057 + decor + afw.	**495**
B. 160 x D. 120 x aanbouw rechts 60 cm	1 170 054 + decor + afw.	**455**	1 170 058 + decor + afw.	**495**
B. 180 x D. 120 x aanbouw links 60 cm	1 170 156 + decor + afw.	**465**	1 170 093 + decor + afw.	**505**
B. 180 x D. 120 x aanbouw rechts 60 cm	1 170 157 + decor + afw.	**465**	1 170 094 + decor + afw.	**505**
B. 180 x D. 120 x aanbouw links 80 cm	1 170 158 + decor + afw.	**475**	1 170 095 + decor + afw.	**515**
B. 180 x D. 120 x aanbouw rechts 80 cm	1 170 159 + decor + afw.	**475**	1 170 096 + decor + afw.	**515**

Vaste Frame poten	Frame rechthoekig		Frame driehoekig	
B. 160 x D. 120 x aanbouw links 60 cm	1 170 567 + decor + afw.	**545**	1 170 573 + decor + afw.	**585**
B. 160 x D. 120 x aanbouw rechts 60 cm	1 170 568 + decor + afw.	**545**	1 170 574 + decor + afw.	**585**
B. 180 x D. 120 x aanbouw links 60 cm	1 170 569 + decor + afw.	**555**	1 170 575 + decor + afw.	**595**
B. 180 x D. 120 x aanbouw rechts 60 cm	1 170 570 + decor + afw.	**555**	1 170 576 + decor + afw.	**595**
B. 180 x D. 120 x aanbouw links 80 cm	1 170 571 + decor + afw.	**565**	1 170 577 + decor + afw.	**605**
B. 180 x D. 120 x aanbouw rechts 80 cm	1 170 572 + decor + afw.	**565**	1 170 578 + decor + afw.	**605**

Instelbare Bridge poten	Bridge rechthoekig		Bridge driehoekig	
B. 160 x D. 120 x aanbouw links 60 cm	1 170 055 + decor + afw.	**495**	1 170 059 + decor + afw.	**645**
B. 160 x D. 120 x aanbouw rechts 60 cm	1 170 056 + decor + afw.	**495**	1 170 060 + decor + afw.	**645**
B. 180 x D. 120 x aanbouw links 60 cm	1 170 160 + decor + afw.	**505**	1 170 097 + decor + afw.	**655**
B. 180 x D. 120 x aanbouw rechts 60 cm	1 170 161 + decor + afw.	**505**	1 170 098 + decor + afw.	**655**
B. 180 x D. 120 x aanbouw links 80 cm	1 170 162 + decor + afw.	**515**	1 170 099 + decor + afw.	**665**
B. 180 x D. 120 x aanbouw rechts 80 cm	1 170 163 + decor + afw.	**515**	1 170 100 + decor + afw.	**665**

■ Gedeeld onderstel – 2 asymmetrische hoekbureaus 90°

Vaste Bridge poten	Bridge rechthoekig		Bridge driehoekig	
B. 160 x D. 245 cm x hoek 60	1 170 164 + decor + afw.	**855**	1 170 101 + decor + afw.	**895**
B. 180 x D. 245 cm x hoek 60	1 170 165 + decor + afw.	**875**	1 170 102 + decor + afw.	**915**
B. 180 x D. 245 cm x hoek 80	1 170 166 + decor + afw.	**895**	1 170 103 + decor + afw.	**935**

Vaste Frame poten	Frame rechthoekig		Frame driehoekig	
B. 160 x D. 245 cm x hoek 60	1 170 579 + decor + afw.	**985**	1 170 582 + decor + afw.	**1025**
B. 180 x D. 245 cm x hoek 60	1 170 580 + decor + afw.	**1005**	1 170 583 + decor + afw.	**1045**
B. 180 x D. 245 cm x hoek 80	1 170 581 + decor + afw.	**1025**	1 170 584 + decor + afw.	**1065**

■ Hoekbureau met vergaderblad 90°

Vaste Bridge poten	Bridge rechthoekig		Bridge driehoekig	
B. 180 x D. 135 x aanbouw links 60 cm	1 170 170 + decor + afw.	**510**	1 170 107 + decor + afw.	**550**
B. 180 x D. 135 x aanbouw rechts 60 cm	1 170 171 + decor + afw.	**510**	1 170 108 + decor + afw.	**550**

Vaste Frame poten	Frame rechthoekig		Frame driehoekig	
B. 180 x D. 135 x aanbouw links 60 cm	1 170 591 + decor + afw.	**600**	1 170 593 + decor + afw.	**640**
B. 180 x D. 135 x aanbouw rechts 60 cm	1 170 592 + decor + afw.	**600**	1 170 594 + decor + afw.	**640**
Instelbare Bridge poten	**Bridge rechthoekig**		**Bridge driehoekig**	
B. 180 x D. 135 x aanbouw links 60 cm	1 170 172 + decor + afw.	**550**	1 170 109 + decor + afw.	**700**
B. 180 x D. 135 x aanbouw rechts 60 cm	1 170 173 + decor + afw.	**550**	1 170 110 + decor + afw.	**700**

■ Halfronde aanbouwbladen

Vaste poot/poten	Vierkante buispoot/poten		Driehoekige buispoot/poten	
B. 80 x D. 40 cm	1 170 178 + decor + afw.	**180**	1 170 115 + decor + afw.	**195**
B. 165 x D. 60 cm	1 170 063 + decor + afw.	**300**	1 170 064 + decor + afw.	**315**
B. 165 x D. 82,5 cm	1 170 179 + decor + afw.	**340**	1 170 116 + decor + afw.	**355**
Instelbare poot/poten				
B. 80 x D. 40 cm	1 170 180 + decor + afw.	**210**	1 170 117 + decor + afw.	**225**
B. 165 x D. 60 cm	1 170 174 + decor + afw.	**330**	1 170 176 + decor + afw.	**345**
B. 165 x D. 82,5 cm	1 170 181 + decor + afw.	**370**	1 170 118 + decor + afw.	**385**

■ Optionele frontpanelen

Gegroefde metalen frontpanelen – Afwerking wit SO of alugrijs SA. Worden rechtstreeks onder de bladen bevestigd.

Voor bureau B. 80 cm	1 067 113 + afw.	**52**
Voor bureau B. 120 cm	1 067 108 + afw.	**62**
Voor bureau B. 140 cm	1 067 109 + afw.	**67**
Voor bureau B. 160 cm	1 067 110 + afw.	**72**
Voor bureau B. 180 cm	1 067 111 + afw.	**75**

4 kleuren Altuglas® voor de schuifdeuren van de opbergmeubels (+ kl.)

OA	OB	OO	OX
Voorraad			

Melamine deuren van de opbergmeubels in 7 kleuren (+ kl.)

MG	RI	RL	RU	RW	RT	RX
Voorraad						